



百泰生物科技股份有限公司 BION TECH INC.
35053 臺灣苗栗縣竹南鎮竹南科學園區科東三路 6 號 5 樓
5F, No.6,Ke-dong Rd.,Sec.3,Science-Based Industrial Park.,
Jhunan Township, Miaoli County, Taiwan 350, R.O.C

台灣寶[®]Y1336 於茶樹之用藥結果調查

- 目的：

冬茶採收後所發之茶葉質地好，一般稱之為「冬片」，但通常產量很少，因此試驗觀看噴灑台灣寶[®]Y1336 後對茶葉冬片發育情形與病害狀況是否有所幫助。

- 供試藥劑來源及數量：

1. 藥劑：台灣寶[®]Y1336
2. 藥劑來源：百泰生物科技公司

- 藥效試驗：

1. 用藥農友：葉蒼樹、葉茂樹
2. 用藥日期：2002 年 10 月 15 日，2002 年 10 月 25 日。在冬茶採收前，第一片葉展開時施用二次，間隔 10 天。
3. 用藥地點：阿里山
4. 觀查方式：用藥後 45 天觀察植株新芽發育情況，並拍照紀錄。
5. 試驗茶葉品種：金宣

● 試驗結果：

調查：2002/11/28 拍攝用藥結果與觀察比較。



圖 a 施藥區冬片生長旺盛，與對照區明顯不同。



圖 b 施藥區冬片整齊生長，反觀對照區生長參差不齊，只有少數茶樹長出冬片。



圖 c, d 比較施藥區與對照區的冬片生產狀況，可發現圖 c 施藥區冬片伸展良好，葉片肥厚，產量增加。



圖 e 直接比較施藥區與對照區有明顯的差異。圖 f 放大觀察施藥區的冬片狀態。